他にも便利なこんな機能

USBメモリ採用

データ転送は、小型・軽量で持ち運びが容易 なUSBメモリを採用しました。

<USB規格>

USB2.0/USB1.1準拠* ※上記規格を満たすすべてのものについて動作を保 証するものではありません。

タイマー機能

イベントやタイムサービスなど、特定の曜日や 時間帯に指定のメッセージを表示することがで きます。

簡単リモコン操作

専用リモコンで簡単な操作が可能 です。オリジナルメッセージも入力で き、使用頻度の高いメッセージは予 めフレーズ集として本体に搭載され ています。



地域貢献フレーズ搭載

マナー・防犯メッセージ等、地域に貢献する フレーズを搭載。

コンテンツ入力方法 外部機器リンク機能

■お客様がスマートフォン・

タブレット・PCで入力

有線LAN

無線I AN

cccccccc

訪問します

販売店スタッフが ▼

マイトル

外観図(単位:mm)

[上部]

(S)

排気口

排気口

吸気口

ネットワーク経由で

更新します

販売店に

連絡をします

無線LANルータ

(オプション)が必要です

■お客様が販売店に依頼

■接点入力

LEDディスプレイに接続した外部機器(スイッチなど)から の入力に応じてチャンネルを切り替えることができます。



■ 外部信号出力

LEDディスプレイに接続した外部機器を制御することが できます。(LEDディスプレイに接続できる外部機器は1つ)

例:回転灯を接続した場合。

ワンタッチ切替



NS-RM3117GW

表示範囲396

250 取付ネジ部(M6)

専用リモコンのボタン、スグスマ2 の画面タッチ操作で外部信号出力 ON/OFFの切替ができます。 チャンネル連動切替

(W)

チャンネル連動を設定したチャンネル 制御ボックス 回転灯

表示中に外部機器がオンになります。 ※外部機器を接続するには制御ボックスが必要となります。

250 取付ネジ部(M6)

105C

※ 接続する外部機器は別途電源を準備する必要があります。 ※接続する外部機器は別途電源を準備する必要があります。 ※接続する外部機器によって、信号変換器が必要となる場合があります。

本体仕様

品番	NS-RM3117GW (両面)
表示サイズ	約396(W)×1,152(H)mm(縦置き時)
表示文字数	3文字1段(1文字のサイズが24×24ドットの時)
1文字あたりの ドット構成	12×12、16×16、20×20、24×24ドット (ドット構成で表示文字数が変わります)
表示部	表示色:赤色(1色)
飾り部	飾り色: 12種類 (カラー、パステル、3色、プリズム、レッド、グリーン、ブルー、シアン、マゼンタ、イエロー、パワー、アニメ) 飾りモード:各色5モード 飾り速度: 5段階 ドットライン(サブ飾り) LED:固定色(白色) デコモーション(メイン飾り)/ドットライン(サブ節り)LEDのON/OFF切り替え
輝度切り替え	自動切り替え(3段階)/手動切り替え(8段階)
タイマー	営業タイマー/チャンネルタイマー/優先タイマー
外部I/F	①USB ポート ②LAN ③接点入力 ④外部信号出力
表示動作数	文章:83種類 イメージ:77種類
電源電圧	AC100V(50/60Hz)
消費電力	最大:約240W 待機時:約30W
環境条件	気温:-10~40°C 相対湿度:10~90%(ただし結露しないこと)
外形寸法	約485(W)×1,442(H)×88(D)mm
質量	約15.7kg
設置条件	屋外仕様

■ オプション USBメモリ フロアスタンド 無線LANルータ 3Gルータ

■本商品をご購入の際は、別途消費税が付加されますので、ご承知おき願います。 また、本カタログは内容及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

■商品及び表示等の色はカタログと多少異なる場合がありますので、ご了承ください。



(S) + + E + H & Z

取付ネジ部(M6)/36.65

安全にお使いいただくために

取付ネジ部(M6)/ 36 65

ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 表示された正しい電源・電圧でお使いください。 故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

【【】株式会社 TBグループ

http://www.tb-group.co.jp

お問い合わせご相談は当社へどうぞ

担 当

表記は縦置き時の場合

AUVICUL®




























屋外仕様







明るい赤色LED 超省電力ディスプレイ

- デコモーション アイキャッチ
 - 時刻自動補正機能
 - 編集アプリ LEDスマートリモコン







画面 NS-RM3117GW

← 485mm

LED DIGITAL SIGNAGE

<画面は合成・イメージ>

TBG-1708-0001

CoBan Deco oledestina

アイキャッチ効果抜群!!

新フルカラー飾り"デコモーション" NEW 全60パターン

●飾りLEDが4倍で大幅に表現力アップ!

チップ型フルカラーLEDを贅沢に128個使用。より豊かな表現が可能に なりました。店舗のイメージに合わせた華やかな表示に彩りを添えます。

従来機(8×4ドット)







● 入口をわかりやすく表示

アニメーションによる階段&矢印で上層 階や地下にスムーズに誘導、告知します。





大きい&きれいな文字表示 1文字あたり 396mm×384mm

〈高精細! 24ドット+32階調〉〈多彩! 文字構成&フォント〉







12×12ドット(ゴシック体) 24×24ドット(楷書体)



時刻を自動的に補正します。正確な時刻を 表示することが可能です。

※インターネットに接続している必要があります。

電気代がお得になりました。

従来機と比べて消費電力約22%削減!

節電モードを使うとさらにお得に、

通常モードと比べて消費電力約50%削減!

節電モード搭載で消費電力を 抑えて表示することができます。

抑えて表示することができます。 ■ドットライン(サブ飾り)LED:OFF(消灯)



■指定フレーズ:自動表示「節電営業中 このLED看板は省電力で表示中です。」






節電モード:約44.6 W (約15円/日)

通常モード:約89.7w(約30円/日) ※当社基準の条件により測定(一般的に使用されているコンテンツを表示させた場合。) ※雷気料全日安単価27円 /kw·h 1日12時間使用で計算(面面モデル)

とに書き換え、<mark>楽</mark>しく使えるLEDディスプレイ♪ ~伝えたいメッセージを 「カンタン」「すぐ送信」 ~ スマホで撮った写真やメッセージを送信。表示 ※対応OSはAndroid 4.0.3以上。

- ※Android 6.0以上の端末を使用する場合はストレージへのアクセスを許可する必要があります。
- ※iOSには対応しておりません。
- ※LEDディスプレイ本体に無線LANルータ (オプション) を接続する必要があります。







スマホで撮影した写真を表示。 文字の背景に表示できます。

スケジュール機能



表示したい時間帯をスケジュール 管理。営業/チャンネル/輝度タ イマーが設定できます。

₡ その他機能

- 表示データ送信、受信 ●時刻送信
- ●スグスマ2



「LEDスマートリモコン」 「LEDソフトリモコン」は ネットからカンタンにダウンロードできます。

※PC端末やネットワーク環境によっては、一部で利用できない機能がでざいます

http://www.tb-group.co.jp

注) 導入・指導が必要な場合は別途有償となります。

「ランニング」 『拡大ズームイン』 「画面点滅』など各種設定が可能です。

指定のフォルダに専用動画 文字と画像を連動表示



作成したファイルを本体に転送する前にパソコン上のプレビュー画面で 仕上がりを確認することができます。

パソコンでカンタンな操作で各種設定が可能です。

「日曜祝日だけ流したいメッセージがある」 時間帯別に表示内容を変えたい」 そんな希望もタイマー機能を使えばカンタン _ e d i t でスケジュール管理が自由に ^{セず能} 設定できるから、より効果的に表示内容をア ピールできます。

●月間スケジュール ●ザンジツ設定





スマホやタブレットですぐカンタンにメッセージ送信 ※LEDディスプレイ本体に無線LANルータ(オプション)を接続する必要があります。

インターネット回線不要! 専用アプリケーション不要!

■ メッセージの送信 メッセージを入力し、文字の太さと動作モード・速度 表示時間を選択して「送信」を押します。

2 メッセージストック

メッセージをスマホに保存することができ、 次回すぐに送信することが可能です。(最大4文章)

3スマートリモコン機能

スマホやタブレットに表示されたリモコンのボタンを押すことで、 専用リモコンと同じ操作が可能となります。高所などリモコンが 効きにくい場所でも安定したリモコン操作が行えます。

4 外部信号出力

外部信号出力1/2のON·OFFを切り替えます。



車用リモコンを忠実に









キャンペーン告知や新製品のオリジナルメッセージなどリアルタイムで情報提供 ※コンテンツ作成費・通信費が別途必要 ※スグスマ2との併用はできません

コンテンツ 配信システム [MyTR



















※画面はすべて合成・イメージです。